




WUNSCHTÜREN 2022



DAPHNE



DAPHNE / verglast

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **DA01L**
- ▶ Griff HA 354 Yatoba
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



CAMELLIA / 5 Felder verglast

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **CM01L**
- ▶ Griff HA 364 Eiche



CAMELLIA / geschlossen

- ▶ Farbvariante Bronze
- ▶ mit Edelstahlintarsien und planflächiger Applikation Wenge Struktur
- ▶ Artikel-Nr. **CM13L**
- ▶ Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung

AGAVE



AGAVE / verglast

- ▶ Farbvariante Weiß
- ▶ mit Edelstahlintarsien und planflächiger Applikation Eiche dunkel Struktur
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **AG11 L**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasrand



ANNONA / verglast

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Edelstahluntarsien
- ▶ Sandstrahlung Annona 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **ANO1 L**
- ▶ Griff HA 354 Yatoba

ASTER



ASTER / geschlossen

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Artikel-Nr. **ASO3 K**
- ▶ Griff HH 406 quer
- ▶ mit Seitenteil rechts
Ornamentglas Satinato Weiß

CLEMATIS



CLEMATIS / geschlossen

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ Artikel-Nr. **CS03 Q**
- ▶ Griff HA 956
- ▶ mit Seitenteil rechts
Sandstrahlung mit
Klarglasrand



ARDISIA / verglast

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ mit Edelstahlintersien
- ▶ Glas Sandstrahlung vollflächig
- ▶ Artikel-Nr. **AD01 J**
- ▶ Griff HA 216
- ▶ mit Seitenteil rechts
Sandstrahlung Ardisia 1



HIBISCUS / verglast

- ▶ Farbvariante Rostiges Eisen
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **H101 J**
- ▶ Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung



HIBISCUS / verglast

- ▶ Farbvariante Gris
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **H101 J**
- ▶ Griff HA 265 Yatoba



Design by PORSCHE DESIGN STUDIO



P 731



P 731

- ▶ Farbvariante Golden brown
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **P 731**
- ▶ Griff HA 731

P 721



P 721

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **P 721**
- ▶ Griff HA 721

MELIA



MELIA / verglast

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik / Zebrano dunkel
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **ML11 J**
- ▶ Griff HA 416
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts

MELIA / verglast

- ▶ Farbvariante Weiß
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Melia 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **ML01 J**
- ▶ Griff HA 416



ANGELIKA / 7 Felder verglast

- ▶ Farbvariante Schokoladenbraun
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Glas Sandstrahlung vollflächig auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **AK01 J**
- ▶ Griff HA 412 UN nach unten versetzt
- ▶ mit Seitenteil links Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

LANTANA / verglast

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Lantana 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LA01 G**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil links Sandstrahlung Lantana 2





VOLARIS (S)

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ Artikel-Nr. **VOO1**
- ▶ Griffmulde GM FH optional mit indirekter LED-Beleuchtung
- ▶ mit Seitenteil links
- ▶ Ornamentglass Satinato Weiß



VIOLA geschlossen

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten vertikal
- ▶ Artikel-Nr. VL73 GN
- ▶ Griff HA 2FH
- ▶ mit Seitenteil links
- ▶ Sandstrahlung mit Motiv



DONAX (S)

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Donax 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **DO01 H**
- ▶ Griff HA 212



LONICERA (S)

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Lonicera Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LO01 G**
- ▶ Griff HA 212 UN unten versetzt



KAHLIA (S)

- ▶ Farbvariante Sepiabraun
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **KA01 H**
- ▶ Griff HA 412



GENLISE (S)

- ▶ Farbvariante Graphitgrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GE01 G**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



FREESIA (S)

- ▶ Farbvariante Sepiabraun
- ▶ Sandstrahlung Freesia 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **FE81 A**
- ▶ Griff HA 208



FREESIA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Freesia 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **FE01 F**
- ▶ Griff HA 214



ENYDRIA (S)

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Enydria 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **EN01 D**
- ▶ Griff HA 206
- ▶ mit Seitenteil links und rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen und Hausnummer



ALYSSA (S)

- ▶ Farbvariante Weiß matt
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **AL01 F**
- ▶ Griff HA 208



CROCUS (S)

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **CC81 A**
- ▶ Griff HA 214 Edelstahl



APIUM (S)

- ▶ Farbvariante Fenstergrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **AP81 A**
- ▶ Griffmulde GM optional mit indirekter LED Beleuchtung



APIUM (S)

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Sandstrahlung Apium 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **AP81 A**
- ▶ Griff HA 212






VIOLA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten horizontal
- ▶ Artikel-Nr. **VLO5 GN**
- ▶ Griff HA 363 Eiche
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

GERBERA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB71 SN**
- ▶ Griff HA 264 Eiche






GERBERA

- ▶ Farbvariante Basaltgrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GB51 SAN**
- ▶ Griff HA 412
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts




AUßENANSICHT

INNENANSICHT




Standard:
Drei-Scheiben-
Wärmeschutzglas
(U Wert = 0,5 - 0,6
W/m²K)



Detail
Bodenschwelle
(S20)



Eingelassener
Trittschutz aus
Edelstahl in Höhe
40 mm und 100
mm lieferbar.
Gegen Abnutzung
und Verschleiß.
(Sonderzubehör)



Standard-
Rundrosette R31



Sicherheitsrosette
Rechteckig mit
Kernziehschutz R61
(flächenbündig),
Sonderzubehör



Sicherheitsrosette
Oval mit
Kernziehschutz R62
(flächenbündig),
Sonderzubehör

SV 3



Standardver-
riegelung mit 2
Schwenkhaken
und Hauptriegel



VERDECKT LIEGENDES BAND



ROLLENBAND ADORO PLUS



AUFSCHRAUB-BAND
(Softausführung)




Standard
Innendrücker
HA O10 Edelstahl



FLAT-Ausführung: Rosette wird in Aluminiumplatte eingefräst
HA O11 Edelstahl

VERRIEGELUNGEN


SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)



Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG



VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL



MS7



Fingerscan

Ein Höchstmaß an Bedienkomfort: das schlüssellose, biometrische System.



RFID

Berührungslose Technologie zur Türöffnung über Batch (Transponder) und andere Medien, die RFID-Chips integriert haben.



Tastatur

Ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.

MS7 - Vollmotorische Mehrfachverriegelung

7-fache vollmotorische Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Komfort

Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

Sicherheit

7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender Schliebleiste. Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als 200.000 Betätigungen) wurde eine dauerhaft hohe Verriegelungskraft attestiert – bis zur Widerstandsklasse 4 gemäß DIN V ENV 1627.

Schnelle Verriegelungskraft

Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren sorgt für eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

Energie

Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht.

Einfaches Öffnen von innen

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Funkschlüssel

Sie benötigen nur einen einzigen Funkschlüssel für bis zu drei Anwendungen, z.B. für Haustür, Garage und Toreinfahrt.



AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (HALBMOTORISCH)

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL



MV3

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Faltenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.

Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Haussprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.

Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.




MV5

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch die Schwenkriegel und Faltenbolzen aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.


Alle anderen Funktionen gleichen der MV3-Verriegelung.

ADORO Türenkonfigurator



Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.



<http://konfigurator.adoro-tueren.de>



Rolladen Longerich GmbH
Schwarzacher Str. 7 • 74858 Aglasterhausen
Tel.: 06262-859 info@rolladen-longerich.de
Fax: 06262-6440 www.rolladen-longerich.de